

Kinderen en straling

X

<http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/kankermobieltjes/comment-page-1/>

Een klasse-artikel uit een klasse-weekblad. Overal vechten wetenschappers elkaar de tent uit over de gevaren van elektromagnetische straling. Behalve in Nederland; wat is er in hemelsnaam aan de hand in dit land, dat een feitelijk levensgevaarlijk stuk elektronica, gemeengoed is geworden, vooral onder de meest kwetsbare groep: kinderen.. Kinderen lopen met mobiele telefoons rond, alsof het speelgoed is. In combinatie met al het andere draadloze elektronische materiaal, zoals laptops en spelcomputers, de DECT-telefoons in huis, lopen we allemaal, maar met name onze kinderen, in een levensgevaarlijke elektro-magnetische kooi rond.. Daarom 'gewoon' nog maar eens onder de aandacht; het gedegen artikel over 'kankermobieltjes' uit Vrij Nederland van November jl.

European Parliament Declaration 2012

A recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity (EHS) in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)



[European Parliament Declaration 2012](#)

Written declaration on the recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

The recommendation includes not only ICDs - also Lists of Occupational Diseases. This is a Declaration submitted by 5 Members of European Parliament (MEPs, and 5 is the maximum number permitted for initial submission).

There is a 3-month period (until June 14th, 2012) during which Members of European Parliament can sign on (for required majority support). Certainly anyone in Europe (citizens, professionals, organizations) can contact their MEPs to request the MEPs be signatories. All MEP contact information is easily accessible at:

<http://www.europarl.europa.eu/meps/en/performsearch.html>

On the search page simply select a country and click the "Show Result" button (at the righthand side), then on the Results list naming each representative click on each person to see their contact details (at the righthand side of the person's page; email, website, assistants' names, phone number).

On that same personal page, you can read details for insight into the individual's background and interests. Probably this is all available at the European Parliament website in other languages. Use their main homepage to select which language to

proceed: <http://www.europarl.europa.eu/>

Canada : Na Rusland, Israël, België, Duitsland, India en Frankrijk, heeft nu ook Canada een waarschuwing afgegeven inzake het gebruik van mobiele telefoons. Deze kunnen potentieel gevaarlijk zijn, in de zin dat zij kanker kunnen veroorzaken, in het bijzonder voor mensen onder 18 jaar.

Lees verder : <http://www.wanttoknow.nl/overige/ook-canada-waarschuwt-voor-gsm-straling/>

Engeland : 35.000 Onderwijzers protesteren tegen Wi-Fi in de klas

In 2007 protesteerden 35.000 Britse onderwijzers tegen Wi-Fi in scholen, mede omdat veelonderwijzers zelf ziek werden in de klas van draadloze laptops, WLAN en draadloze schoolborden(cynisch 'smartboards' genaamd).

<http://sandalfon.groningen.org/75-redenen.pdf>

Amerika

"Recent Amerikaanse onderzoek waarschuwt voor plaatselijke hersenschade. Vijftig minuten ongestoord bellen blijkt voldoende om het hersengebied dat in directe verbinding staat met de elektromagnetische straling blijvend te beschadigen. Het meest verontrustend zijn de mogelijke kankercellen in de hersenen die blijken te worden geactiveerd door de schadelijke stralingen. Dat veelvuldig mobiel telefoneren dus kan leiden tot hersenschade is- volgens de onderzoekers- bij deze bewezen."

Bron: <http://spanje.blog.nl/noticias/2011/02/24/mobiel-bellen-tast-hersenen-aan>

Wetenschappers deden onlangs nog een nieuwe waarschuwing uit: Straling mobiele telefoons schadelijk voor (ongeboren) kind!:

Bron: <http://www.timeslive.co.za/local/article899651.ece/Cellphones-a-threat-to-unborn-babies>

ADHD stijgt explosief en simultaan met de invoer van Wi-Fi-modems.

Simultaan met de massale overstap op draadloze modems door providers steeg het aantal kinderen met ADHD in 2007 met 25% en in de eerste helft van 2008 met 40%. ADHD-verschijnselen ontstaan in relatie met straling doordat de cholinesterasespiegel tot 70% kan dalen. Cholinesterase houdt acetylcholine in balans. Daalt de cholinesterasespiegel dan raakt het zenuwgestel overvoerd met prikkels. De effecten zijn vergelijkbaar met blootstelling aan neuropesticiden en een lichte dosis militair zenuwgas als Sarin. Dit is gewoon meetbaar. "Zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren. Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op lange termijn onze geestelijke helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van neurotransmitters te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen." Uitspraak van Eric Braverman, Arts, Hersensonderzoeker, Auteur van 'The Edge Effect', en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation. Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid. nb. Zie ook in onze bibliotheek het stuk 'Microwaves immitate pesticides).

<http://sandalfon.groningen.org/75-redenen.pdf>

ADD / ADHD of hyperactieve kinderen

Kinderen met ADD/ADHD blijken in steeds meer gevallen een te hoog Elektrosmogehalte in hun slaapkamer te hebben. Deze kinderen hebben meer moeite om in slaap

te vallen. Zij kunnen zich overdag slecht en kort concentreren wat zich uit in hyperactief gedrag. Denkt u hierbij aan kleine kinderen die te laat naar bed gaan en steeds drukker worden.

Juist voor deze groep mensen is het belangrijk om elektrostress te verminderen door een gezonde slaapplek te bieden. Zij zijn vaak chronisch vermoeid en gewoonweg uitgeput. Het behandelen met medicijnen, zonder de oorzaken van ADD of ADHD te onderzoeken en te verhelpen is naar onze mening geen oplossing.

http://www.esmogcover.com/electrosmog_nachtrust.html

De symptomen zijn consistent; hoofdpijn, woordkeusproblemen, tinnitus, slapeloosheid, hartritmestoringen, **ADHD** en kanker. Vooral het hoge aantal tumoren bij jeugdige patiënten tussen de 19 en 24 jaar baarde Dr. Jandrisovits grote zorgen.

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/1490/zwitserland_gigaherz_4e_internationaal_congres_electrosmog_slachtoffers

Electrosmog wordt gelinkt aan verschillende gezondheidsproblemen zoals; chronische vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieproblemen, **hyperactiviteit en agressiviteit bij kinderen**, verzwakte immuniteit, vruchtbaarheidsproblemen, storingen van het centraal zenuwstelsel, oorsuizen en duizeligheid, mogelijke verergering van bestaande ziektebeelden, ...

<http://www.symbolic.be/?CategoryID=606&ArticleID=1958>

Het **Bioinitiative Report** legt helder uit hoe stralings-ADHD is gerelateerd aan de schade die straling aanricht aan de frontaal cortex waardoor de cholinesterasespiegel dramatisch daalt en er een verstoring optreedt in de balans cholinesterase-acetylcholine. Een Zweeds herhaalonderzoek van eerdere Russische studies 'Microwaves imitate pesticides' door Grant toonde al eerder het gevaarlijke effect van straling op deze neurotransmitters.

Het lijvige rapport (610 blz) van Bioinitiative.org met een uitgebreid overzicht van wetenschappelijke artikelen aangaande stralingsrisico's (te downloaden tegen betaling van 2 \$).

Enkele relevante opmerkingen en adviezen hieruit :

"It appears it is the INFORMATION conveyed by electromagnetic radiation (rather than heat) that causes biological changes - some of these biological changes may lead to loss of wellbeing, disease and even death".

"Health agencies and school districts should strongly discourage or prohibit cell towers on or near (within 1000' of) school properties, should delay any new WLAN installations in school classrooms, pre-schools and day-care facilities; and should either remove or disable existing wireless facilities, or be required to offer classrooms with no RF exposure to those families who choose not to have their children involuntarily exposed".

<http://www.bioinitiative.org/members/access/report/docs/report.pdf>

[De WHO meldt dat mensen die vaak gebruik maken van een mobiele telefoon een 40% verhoogde kans hebben op hersentumoren!](#)

[Bron: http://nos.nl/audio/245048-who-straling-telefoon-kankerverwekkend.html](http://nos.nl/audio/245048-who-straling-telefoon-kankerverwekkend.html)

Onafhankelijk tijdschrift Medisch Dossier berichtte over een

overzichtsonderzoek met de resultaten van 23 studies naar de relatie tussen mobiel bellen en kanker.

Diepgaande observatie van alle studies leidde tot de ontdekking van een patroon: onafhankelijke onderzoeken, met een betrouwbaarder onderzoeksopzet, vonden telkens zorgwekkender resultaten dan de studies waarbij de telecom-industrie betrokken was.

En hoewel gesponsorde en onafhankelijke onderzoeken elkaar meestal tegenspreken, zijn ze het wel eens over het volgende: meer dan 10 jaar gebruik van een mobiele of draadloze telefoon verhoogt het risico op een hersentumor significant, volgens een onderzoek zelfs met 280%. Bovendien begint het risico al bij zeer kleine hoeveelheden, per 100 uur blootstelling aan straling stijgt het risico met 5%. Bij kinderen wordt een groter risico op hersenkanker gevonden dan bij volwassenen.

Bronnen: <http://www.hetkanwel.net/2010/03/25/zo-voorkom-je-schadelijke-gsm-straling/>

http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_12/nummer_3/artikel_588/de_veiligheid_van_de_gsm.html

Epidemiologische studie over (GSM) zendmasten toont verhoogd risico voor de gezondheid aan:

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:nieuwe-epidemiologische-studie-over-zendmasten&catid=45:nieuws-wetenschap&Itemid=113

Laboratorium onderzoek: Ratten die aan gsm-, antenne- en wifi-straling worden blootgesteld blijken dubbel zo vaak te sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling.

Wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven toonde aan dat Ratten die aan WiFi-, GSM- en antenne-straling worden blootgesteld dubbel zo vaak sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling. 60 procent van de ratten die werden blootgesteld aan de straling stierven een vroegtijdige dood. 16 van de 17 Ratten waarop autopsie werd gepleegd bleek te zijn gestorven aan een tumor. Het genetisch erfgoed van ratten zou voor 90 procent overeen komen met dat van mensen...

Bron:

<http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/324519/2008/06/24/-Verontrustende-resultaten-in-studie-impact-gsm-straling-.dhtml>

<http://archives.lesoir.be/?action=nav&gps=609322>

De elektromagnetische straling van mobiele telefoons is bovendien gepulste straling!

Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden op verschillende soorten frequenties. Dit soort gepulste elektro-magnetische straling komt in de natuur niet voor! Digitale vormen van straling zijn meestal gepulst, zoals bij: GSM, DECT, Babyfoon, CT2, UMTS, WiFi/WLAN, HSDPA/HSUPA USB-Dongel, Bluetooth, GPRS/EDGE, WiMAX, C2000, P2000 en Radar.

<http://www.inspirerendleven.nl/blog/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen>

Dossier over de schadelijkheid van straling van GSM e.d. door het blad HUMO:

<http://www.stopumts.nl/pdf/HUMO%20dec%202010%20GSM%20dossier.pdf>

Frankrijk : Alarm gezondheid gsm-wifi-draagbare telefoon – Bluetooth – babyfoon - magnetron

Persberichten (frans) : http://www.robindestoits.org/Articles-de-presse_r70.html

TV-uitzendingen (frans) : http://www.robindestoits.org/1-Pourquoi-une-alerte-sanitaire_r13.html

European Parliament Declaration 2012

A recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity (EHS) in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)



European Parliament Declaration 2012

Written declaration on the recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

The recommendation includes not only ICDs - also Lists of Occupational Diseases.

This is a Declaration submitted by 5 Members of European Parliament (MEPs, and 5 is the maximum number permitted for initial submission).

There is a 3-month period (until June 14th, 2012) during which Members of European Parliament can sign on (for required majority support). Certainly anyone in Europe (citizens, professionals, organizations) can contact their MEPs to request the MEPs be signatories. All MEP contact information is easily accessible at:

<http://www.europarl.europa.eu/meps/en/performsearch.html>

On the search page simply select a country and click the "Show Result" button (at the righthand side), then on the Results list naming each representative click on each person to see their contact details (at the righthand side of the person's page; email, website, assistants' names, phone number).

On that same personal page, you can read details for insight into the individual's background and interests. Probably this is all available at the European Parliament website in other languages. Use their main homepage to select which language to proceed: <http://www.europarl.europa.eu/>

We weten nu dat de hersenen van kinderen **60%** meer electromagnetische straling opnemen dan volwassenen.

<http://www.danger-sante.org/category/telephones-portable/>

In Frankrijk zijn volgende richtlijnen uitgevaardigd voor het zorgvuldig omgaan met electro-magnetische straling :

- ⤴ Kinderen onder de 12 jaar géén gsm laten gebruiken, alleen in geval van nood.
- ⤴ Telefoon op 1 meter afstand van het lichaam houden
- ⤴ Afstand houden (1 m) van een bellende persoon in uw omgeving
- ⤴ Zo min mogelijk gsm op lijf meedragen, zelfs niet « uitgeschakeld »

- ⤴ 's Nachts niet onder hoofdkussen of op nachtkastje
- ⤴ Speciale waarschuwing voor zwangere vrouwen
- ⤴ Gesprekken niet langer dan 3 minuten laten duren
- ⤴ Bij voorkeur vaste ouderwetse draadtelefoon gebruiken (en geen « DECT »)
- ⤴ Gsm op afstand houden tot beller heeft opgenomen (want straling bij zoeken)
- ⤴ Bij voorkeur gebruik maken van het verzenden van sms'jes
- ⤴ Enz...

<http://www.iewonline.be/spip.php?article4210>

8 maart 2011

Studie uit 1999 in 13 Europese landen. Verontrustende resultaten :

Risico's voor gebruikers gsm boven de 10 jaar :

- ontwikkelen van kanker toegenomen met 60 tot 120%
- 2x meer risico op tumor
- kant van gebruik is dikwijls kant waar tumor zich ontwikkeld
- kinderen mogen geen gsm gebruiken
- gebruik van « oortje » wordt aangeraden

<http://www.bio-protection.com/tag/utilisation-du-gsm-est-nocif/>